

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
ООО "Код Безопасности"

Д. А. Зрячих
" 30 апреля 2018 г.



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ SECRET NET LSP

**Сводное извещение об изменении формуляра
для обновления 1.7.522**

RU.88338853.501410.017 СИ

Листов 19

2018

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Аннотация

Настоящий документ содержит основные сведения об изменении формуляра после обновления 1.7.522 изделия "Средство защиты информации Secret Net LSP" RU.88338853.501410.017.

Содержание

1. Общие сведения	4
2. Титульный лист	5
3. Раздел "Общие указания"	6
4. Раздел "Общие сведения"	7
5. Раздел "Основные характеристики"	8
6. Раздел "Комплектность"	9
7. Раздел "Указания по эксплуатации"	11
8. Раздел "Гарантийные обязательства"	13
9. Раздел "Указания по обновлению"	14
10. Раздел "Сведения о применении обновления"	16
11. Раздел "Сведения о рекламациях"	17
12. Раздел "Сведения о хранении"	18
13. Раздел "Сведения о закреплении изделия при эксплуатации"	19

1. Общие сведения

1.1. В настоящем документе приводятся основные сведения об изменении формуляра изделия "Средство защиты информации Secret Net LSP" RU.88338853.501410.017 (далее по тексту – средство, СЗИ Secret Net LSP), выполненное в результате обновления 1.7.522 СЗИ Secret Net LSP.

1.2. После обновления СЗИ Secret Net LSP в формуляр средства внесены следующие изменения:

- Титульный лист (см. стр. 5).
- Раздел "Общие указания" (см. стр. 6).
- Раздел "Общие сведения" (см. стр. 7).
- Раздел "Основные характеристики" (см. стр. 8).
- Раздел "Комплектность" (см. стр. 9).
- Раздел "Указания по эксплуатации" (см. стр. 11).
- Раздел "Гарантийные обязательства" (см. стр. 13).
- Раздел "Указания по обновлению" (см. стр. 14).
- Раздел "Сведения о применении обновления" (см. стр.16).
- Раздел "Сведения о рекламациях" (см. стр.17).
- Раздел "Сведения о хранении" (см. стр.18).
- Раздел "Сведения о закреплении изделия при эксплуатации" (см. стр.19).

2. Титульный лист

Обновлено количество листов документа – 20.

Обновлен год выпуска документа – 2018.

3. Раздел "Общие указания"

Пункт 1.1 раздела «Общие указания» обновленного формуляра представлен следующим образом:

1.1. Настоящий формуляр удостоверяет комплектность и гарантированное предприятием-изготовителем качество изделия "Средство защиты информации Secret Net LSP" RU.88338853.501410.017 (далее – средство, СЗИ Secret Net LSP) в соответствии с документом "Средство защиты информации Secret Net LSP. Технические условия" RU.88338853.501410.017 ТУ и содержит указания по его эксплуатации.

Пункт 1.5 раздела "Общие указания" обновленного формуляра представлен следующим образом:

1.5. Таблицы 3–6 настоящего формуляра заполняются представителями службы, ответственной за эксплуатацию средства.

4. Раздел "Общие сведения"

Пункты 2.1 – 2.6 раздела «Общие сведения» обновленного формуляра представлены следующим образом:

2.1. Наименование и обозначение – "Средство защиты информации Secret Net LSP" RU.88338853.501410.017.

2.2. Предприятие-изготовитель и разработчик – общество с ограниченной ответственностью "Код Безопасности".

2.3. Средство предназначено для защиты от НСД к информационным ресурсам компьютеров, функционирующих под управлением следующих дистрибутивов Linux:

- MCBC 5.0;
- Astra Linux Special Edition 1.5/1.4;
- Oracle Linux 7.2/7.3;
- CentOS 7.3/7.2/7.1/6.5;
- ContinentOS 4.2;
- Debian 8.0/7.6;
- Red Hat Enterprise Linux 7.3/7.2/7.0/6.5.

2.4. СЗИ Secret Net LSP может функционировать совместно с изделиями:

- "Средство защиты информации Secret Net 7 (пакет обновления 7) " или "Средство защиты информации Secret Net Studio (версия 8.4) " в сетевом режиме функционирования, обеспечивающее отображение информации о состоянии компьютеров, защищаемых с помощью СЗИ Secret Net LSP, и происходящих на них событиях НСД, отображение журналов событий, полученных с компьютеров, управление механизмами защиты и выдачу команд для оперативного управления компьютерами;
- "Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.0 (далее – ПАК "Соболь");
- "Программно-аппаратный комплекс "Соболь". Версия 3.1 (далее – ПАК "Соболь");
- СКЗИ "Континент-АП". Версия 3.7 (исполнение 5, 6);
- USB-ключи: Rutoken S, Rutoken S RF, Rutoken S micro, Rutoken ЭЦП, Rutoken ЭЦП 2.0, Rutoken ЭЦП PKI, Rutoken ЭЦП micro, Rutoken ЭЦП Bluetooth, Rutoken ЭЦП Flash, JaCarta PKI, JaCarta PKI Flash, JaCarta ГОСТ.

Возможность применения указанных изделий в конкретной автоматизированной системе определяется сертификатом соответствия изделия.

2.5. При использовании ПАК "Соболь" требуется наличие свободного разъема шины формата PCI/PCI Express/Mini PCI Express.

2.6. При использовании идентификаторов семейства Rutoken, JaCarta требуется наличие свободного разъема USB-шины.

5. Раздел "Основные характеристики"

Пункт 3.2 раздела "Основные характеристики" обновленного формуляра представлен следующим образом:

3.2. СЗИ Secret Net LSP устанавливается на компьютеры, удовлетворяющие следующим системным требованиям:

Операционная система	MCBC 5.0 (версия ядра 2.6.32); Astra Linux Special Edition 1.5 (версия ядра 4.2.0); Astra Linux Special Edition 1.4 (версия ядра 3.16.0); CentOS 7.2 (версия ядра 3.10.0-327.el7.x86_64); CentOS 7.1 (версия ядра 3.10.0-229.el7.x86_64); CentOS 6.5 (версии ядра 2.6.32-431.el6.x86_64/2.6.32-431.el6.i686 и 2.6.32-696.18.7.el6.x86_64); ContinentOS 4.2 (версии ядра 4.4.32/4.4.84 и 4.9.76-1.terminal1.x86_64); Debian 8.0 (версии ядра 3.16.0-4-amd64 и 3.16.51-3+deb8u1); Debian 7.6 (версии ядра 3.2.0-4-686-pae/3.2.0-4-amd64 и 3.2.96-3-amd64); Red Hat Enterprise Linux 7.2 (версия ядра 3.10.0-327.el7.x86_64); Red Hat Enterprise Linux 7.0 (версия ядра 3.10.0-123.el7.x86_64); Red Hat Enterprise Linux 6.5 (версия ядра 2.6.32-431.el6.x86_64/2.6.32-431.el6.i686); CentOS 7.3 (версии ядра 3.10.0-514.el7.x86_64 и 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64); Red Hat Enterprise Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64); Oracle Linux 7.2 (версия ядра 3.10.0-327.el7.x86_64); Oracle Linux 7.3 (версия ядра 3.10.0-514.el7.x86_64)
Процессор	В соответствии с требованиями операционной системы, установленной на компьютер
Оперативная память	Минимально – 512 МБ
Жесткий диск (свободное пространство)	Минимально – 600 МБ

6. Раздел "Комплектность"

Пункт 4.1 раздела "Комплектность" обновленного формуляра представлен следующим образом:

4.1. Состав комплекта поставки средства приводится в таблице 1.

Таблица 1 — Комплектность СЗИ Secret Net LSP

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Примечание
	Копия сертификата ФСТЭК России	1	Поставляется в печатном виде
RU.88338853.501410.017 30	Средство защиты информации Secret Net LSP. Формуляр	1	– " –
RU.88338853.501410.017 93	Средство защиты информации Secret Net LSP. Установочный компакт-диск с программным обеспечением и эксплуатационной документацией	1	
	Упаковка	1	

Пункты 4.3 и 4.4 раздела "Комплектность" обновленного формуляра представлены следующим образом:

4.3. Перечень файлов, составляющих установочный комплект программного обеспечения (ПО) средства, и значений их контрольных сумм приводится в таблице 2.

Таблица 2 — Состав установочного комплекта ПО средства

Наименование изделия	Контрольная сумма
pre_upgrade.sh	b57db43ff4397344baf939597e32aff1d460f7e7e370fc4e5d17d1d9c628d3a7
sn-lsp-1.7.522-amd64.deb	d89983cf73027b9a2e2157ea5d8be3968216fbb5cc5fb7e9e4e28d0990cc7403
sn-lsp-1.7.522-i686.deb	408dd4382e3916eef8c97bbbc683c55530c4f34091a22ab5fbb3c2b967eb06ce
sn-lsp-1.7.522-i686.rpm	df6cf4c0d679033a9802be7b40ea8fc291ecaf78e001745baf1e5bb6f05b4f49
sn-lsp-1.7.522-x86_64.oracle7.rpm	2516a02f1e6b5eb9c425e36ac95c28c6743a9a8dc374c8960e233a51135f365b
sn-lsp-1.7.522-x86_64.rpm	c41f848b4d792619ce099bd11cdbc8ca422c996adaef5c6c8ecbfa1267c3523
upgrade-1.4_to_1.7.sh	a8959194e8d9d92e72eae372a97def1ca08b09027c05a4e95ccabd83c4b3cac4
upgrade-1.5_to_1.7_debian8.sh	4a9740a0696968ec8c88f9fb2999b10e6c05c97af77f980d1bc753e04ab737e0

Расчет контрольной суммы производится с помощью программы фиксации и контроля исходного состояния, автоматизированного контроля целостности информационных массивов "Трафарет 2.0" (сертификат ФСТЭК России от 3 февраля 2010 г. № 2031).

4.4. Перечень файлов, составляющих установленное ПО средства, и значений их контрольных сумм, рассчитанных с помощью программы "Трафарет 2.0", приводится в файле Контроль целостности ПО СЗИ Secret Net LSP.doc.

7. Раздел "Указания по эксплуатации"

Новый пункт 6.1 раздела "Указания по эксплуатации" обновленного формуляра представлен следующим образом:

6.1. СЗИ Secret Net LSP может использоваться при создании:

- автоматизированных систем до класса защищенности 1Г включительно;
- автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами до 1 класса защищенности включительно;
- государственных информационных систем до 1 класса защищенности включительно;
- информационных систем персональных данных до 1 уровня защищенности включительно.

Пункты 6.4 и 6.5 раздела "Указания по эксплуатации" обновленного формуляра представлены следующим образом:

6.4. При эксплуатации СЗИ Secret Net LSP должны быть приняты меры, исключающие доступ пользователя к ресурсам компьютера в обход его механизмов защиты. В качестве таких мероприятий могут использоваться:

Мероприятие	Основные функции
Установка ПАК "Соболь"	Блокирование загрузки с внешних носителей, контроль целостности программного обеспечения до загрузки ОС
Проведение организационно-технических мероприятий	Исключение нештатной загрузки ОС компьютера

6.5. Для выполнения средством всех заявленных функций по защите информации от НСД необходима реализация следующих организационно-распорядительных и технических мер:

- обеспечение сохранности оборудования и физической целостности системных блоков компьютеров;
- ведение журналов учета работы компьютеров и проведения регламентных мероприятий, внесения изменений в конфигурацию технических и программных средств;
- создание административной группы или подразделения, обеспечивающего установку, настройку и сопровождение средства;
- разработка нормативных документов, определяющих порядок допуска пользователей к ресурсам компьютера и назначения их полномочий;
- разработка инструкций для пользователей, определяющих обязанности по обеспечению сохранности персональных идентификаторов и паролей, порядок работы на компьютерах, оснащенных средством;
- запрещение предоставления штатным пользователям и обслуживающему персоналу защищенного компьютера привилегий администратора средства;
- реализация мероприятий по антивирусной защите и обеспечение свободной от вирусов программной среды компьютеров;

- определение порядка изменения прикладной программной среды;
- запрещение установки на компьютер средств разработки и отладки ПО;
- запрещение разработки и отладки ПО на защищенном компьютере.

8. Раздел "Гарантийные обязательства"

Пункт 7.1 раздела "Гарантийные обязательства" обновленного формуляра представлен следующим образом:

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность физического носителя программного обеспечения СЗИ Secret Net LSP в течение 90 (девяноста) дней со дня даты продажи при условии соблюдения потребителем правил и условий хранения, транспортировки, эксплуатации, указанных в эксплуатационной документации.

Пункт 7.5 раздела "Гарантийные обязательства" обновленного формуляра представлен следующим образом:

7.5. Правила гарантийного обслуживания и условия технической поддержки опубликованы на сайте производителя (<http://www.securitycode.ru/products/technicalsupport/>).

9. Раздел "Указания по обновлению"

Новый раздел "Указания по обновлению" обновленного формуляра представлен следующим образом:

8.1. Изготовитель периодически выполняет поиск уязвимостей СЗИ Secret Net LSP, в том числе с использованием общедоступных баз данных уязвимостей ФСТЭК России (<http://bdu.fstec.ru/>), базы данных уязвимостей CVE (<http://cve.mitre.org/>) и в других базах данных уязвимостей. При выявлении критичной уязвимости изготовитель незамедлительно разрабатывает меры, направленные на нейтрализацию выявленной уязвимости, и доводит содержание этих мер до потребителей. При необходимости (для нейтрализации выявленной уязвимости) внесения изменений в программную часть СЗИ Secret Net LSP выполняется процедура инспекционного контроля.

8.2. Информация о выходе обновлений и мер, направленных на нейтрализацию выявленной уязвимости, публикуется в сообщениях ленты новостей сайта изготовителя СЗИ Secret Net LSP (<http://www.securitycode.ru/>). При выходе обновления, исправляющего критические уязвимости, в сообщении указывается обязательность обновления продукта или применения мер, направленных на нейтрализацию выявленной уязвимости. Подписаться на рассылку сообщений по электронной почте можно на сайте ООО "Код Безопасности". Также в указанном сообщении ленты новостей о выходе обновления содержатся контрольные суммы для верификации обновления и установленного средства с примененными обновлениями.

8.3. Загрузка дистрибутива обновления осуществляется с FTP-сервера компании-изготовителя (<ftp://ftp.securitycode.ru/>). Ссылка для загрузки предоставляется при обращении в отдел технической поддержки изготовителя. Обновление СЗИ Secret Net LSP может быть получено при наличии у потребителя действующего ключа технической поддержки.

8.4. Сотрудник компании-потребителя, ответственный за эксплуатацию СЗИ Secret Net LSP обязан подписаться на рассылку по электронной почте сообщений ленты новостей ООО "Код Безопасности" или периодически проверять в новостной ленте наличие сообщений об обновлении продукта или о компенсирующих мерах, направленных на нейтрализацию выявленной уязвимости.

Обновление продукта с устраненными критическими уязвимостями или применение компенсирующих мер, направленных на нейтрализацию выявленной уязвимости, ответственный сотрудник обязан выполнить незамедлительно после размещения дистрибутива СЗИ Secret Net LSP на FTP-сервере производителя или информации о необходимости применения компенсирующих мер на сайте производителя (без ожидания завершения инспекционного контроля). В остальных случаях необходимость обновления и сроки его выполнения сотрудник определяет самостоятельно.

8.5. С Обновление СЗИ Secret Net LSP выполняется в следующем порядке:

- загрузка дистрибутива обновления;
- запрос в ООО "Код Безопасности" извещения об изменении формуляра в электронном виде, содержащего контрольные суммы установленного средства защиты информации с примененным обновлением;
- распечатка извещения об изменении формуляра на бумажном носителе и ее прикладывание к действующему формуляру с внесением соответствующей отметки в раздел "Особые отметки";

- проведение верификации продукта – расчет контрольных сумм полученного дистрибутива обновления и их сравнение с контрольными суммами, указанными в извещении об изменении формуляра;
- выполнение обновления продукта на технических средствах компании (по результатам делается запись в таблице 3 настоящего формуляра);
- при использовании в аттестованной информационной системе – уведомление органа по аттестации об обновлении СЗИ Secret Net LSP. Переаттестация информационной системы при обновлении СЗИ Secret Net LSP не требуется.

11. Раздел "Сведения о рекламациях"

Пункты 10.3 и 10.4 раздела "Сведения о рекламациях" обновленного формуляра представлены следующим образом:

10.3. Устранение неисправности производится предприятием – изготовителем средства. Почтовый адрес предприятия-изготовителя: 115127, г. Москва, а/я 66, ООО "Код Безопасности". Телефон: 8 495 982-30-20.

10.4. Содержание рекламаций и меры, принятые по ним, записываются в следующую таблицу:

Таблица 4 — Учет предъявленных рекламаций

12. Раздел "Сведения о хранении"

Пункт 11.1 раздела "Сведения о хранении" обновленного формуляра представлен следующим образом:

11.1. Средство должно храниться в помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности воздуха при температуре 25 °С от 10 до 80 %.

Пункт 11.5 раздела "Сведения о хранении" обновленного формуляра представлен следующим образом:

11.5. Контроль условий хранения проводится пользователем ежемесячно. Сведения о хранении заносятся в следующую таблицу:

Таблица 5 — Сведения о хранении

13. Раздел "Сведения о закреплении изделия при эксплуатации"

Раздел "Сведения о закреплении изделия при эксплуатации" обновленного формуляра представлен следующим образом:

Таблица 6 — Сведения о закреплении изделия при эксплуатации